



TEKNİK
ELEKTRİK

ÜRÜN KATALOĞU

25



LESA

SOĞUK ODA ETANJ

ÜRÜN ADI

RENK SEÇENEKLERİ

LESA ETANJ ARMATÜR - 20W - 60 CM
LESA ETANJ ARMATÜR - 40W - 120 CM
LESA ETANJ ARMATÜR - 80W - 120 CM

6500K - 2100lm
6500K - 4200lm
6500K - 8000lm



60 CM

120 CM



• -40°C ile +45°C arası sıcaklıklarda güvenli ve kesintisiz aydınlatma sağlar.



• IP65 koruma sınıfı ile toz, su ve buhara karşı tam izolasyon ve sızdırmazlık sunar.



• Gövde malzemesi tek parça UV katkılı darbe dayanımlı polikarbon.



• SMD LED modül ile ~110 lm/W ışık verimliliği sağlar.



• 120° Opal difüzör ile homojen ve dağınık ışık çıkışı sunar.



• Paslanmaz klipsler sayesinde hızlı ve sağlam montaj yapılabilir.



• AC 220-240V / 50-60Hz çalışma voltajına sahip, titreşimsiz sürücüsü ile 30.000 saat çalışma ömrü olup düşük bakım maliyeti sağlar.



• Soğuk hava odaları, donuk depolar, otopark ve endüstriyel alanlar için idealdir.




-40 | +45



TAVAN GLOP

ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ	KELVİN	IŞIK
ORBİS - 15W ORBİS - 20W	16,3cm Ø çap	6400k	1500 lm 2050 lm
LUNAR - 24W LUNAR - 36W	20cm Ø çap 24cm Ø çap	8000k	2400 lm 3600 lm
ELİPS - 24W ELİPS - 36W	25X12,5cm 30X15cm	8000k	2400 lm 3600 lm



- 8000K soğuk beyaz ışık ile net ve güçlü aydınlatma sağlar.
- IP65 koruma sınıfı ile toz, su ve buhara karşı tam sızdırmazlık sağlayarak güvenilir kullanım sunar
- 36W'a kadar güç seçenekleri ve 3600 lümen'e varan ışık akısı sayesinde geniş alanlarda homojen ışık dağılımı sunar.
- Polikarbon ve poliamid bileşenler uzun ömür ve yüksek dayanıklılık sağlar.
- -25°C ile +50°C çalışma sıcaklığı sayesinde soğuk hava depoları, endüstriyel tesisler ve tüm dış mekanlarda güvenilir performans gösterir.
- Küçük m2 alanlarda ekonomik aydınlatma imkanı sunar



ELİPS



LUNAR



ORBİS



LED PROJEKTÖR

ÜRÜN ADI

30W LED PROJEKTÖR IP65
50W LED PROJEKTÖR IP65
10W LED PROJEKTÖR IP65
200W LED PROJEKTÖR IP65

IŞIK

2550 lm - 3310 lm
4000 lm - 5650 lm
8500 lm - 11550 lm
178000 lm - 23250 lm



YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ

ÜRÜN ADI

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ - HIGHBAY 100 W IP65
YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ - 70W
YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ - 108W
YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ - 150W

IŞIK

11400 lm
8600 lm
12500 lm
18000 lm



SOLAR ARMATÜR

ÜRÜN ADI

KUMANDALI SOLAR PROJEKTÖR
KUMANDALI SOKAK AYDINLATMASI
SOLAR SOKAK AYDINLATMASI

WATT SEÇENEKLERİ

20W - 30 W - 50
W 100 W - 200W



BANT ARMATÜR

ÜRÜN ADI

RENK SEÇENEKLERİ

BANT ARMATÜR 60CM
BANT ARMATÜR 120CM

BEYAZ / GÜNIŞİĞİ



KRİSTAL BANT ARMATÜR

ÜRÜN ADI

RENK SEÇENEKLERİ

KRİSTAL BANT ARMATÜR 60W
KRİSTAL BANT ARMATÜR 80W
KRİSTAL BANT ARMATÜR 100W

BEYAZ / GÜNIŞİĞİ



SLİM PANEL

ÜRÜN ADI

WATT SEÇENEKLERİ

LED SLİM PANEL

3W - 6W - 9W 12W
- 15W - 18W

AYALANABİLİR SLİM PANEL

24W - 36W



SIVAÜSTÜ LED ARMATÜR

ÜRÜN ADI

IŞIK RENK SEÇENEKLERİ

KARE 24 W LED PANEL (22X22)
KARE 36W LED PANEL (29X29)
YUVARLAK 24 W LED PANEL (ÇAP Ø 22)
YUVARLAK 36 W LED PANEL (ÇAP Ø 29)

3000 K / 7000 K



LED AMPUL

ÜRÜN ADI

EKO LED AMPUL
PREMIUM LED AMPUL

WATT SEÇENEKLERİ

9W - 12W - 15 W



BUJİ LED

ÜRÜN ADI

BUJİ LED AMPUL
BUJİ LED AMPUL KAVİS
BUJİ LED AMPUL RUSTİK
BUJİ LED AMPUL ULTRA

WATT SEÇENEKLERİ

5W - 6W - 7W - 8W -
10 W



TORCH LED AMPUL

ÜRÜN ADI

TORCH LED AMPUL

WATT SEÇENEKLERİ

20W- 30W - 40W -
50W



ÇANAK AMPUL

ÜRÜN ADI

ÇANAK LED AMPUL
GU10 DUY

WATT SEÇENEKLERİ

5W- 7W- 8W - 10 W



ŞERİT LED

ÜRÜN ADI	CHIP	VOLT SEÇENEKLERİ	RENK SEÇENEKLERİ
ŞERİT LED ŞERİT LED DIŞ MEKAN ŞERİT LED COB LED GOLD LED ZİGZAG S-TYPE LED RGB ŞERİT LED	60LED-120 LED/mt 240LED/mt SİLİKONLU 320LED/mt 56X30 CHIP 60-120LED/mt THREE CHIP	12 V / 24V	6500k 4000k 3000k KIRMIZI MAVİ YEŞİL AMBER



PREMIUM ŞERİT LED

ÜRÜN ADI	CHIP	VOLT SEÇENEKLERİ	RENK SEÇENEKLERİ
ŞERİT LED ŞERİT LED DIŞ MEKAN ŞERİT LED COB LED ZİGZAG S-TYPE LED RGB ŞERİT LED	60LED/mt 120LED/mt SİLİKONLU 320LED/mt 60-120LED/mt THREE CHIP	12 V / 24V	6500k 4000k 3000k KIRMIZI MAVİ YEŞİL AMBER




LED Powered by
SAMSUNG




LED TUBE FLORESAN

ÜRÜN ADI	VOLT	RENK SEÇENEKLERİ
LED TUBE FLORESAN 12W 90cm LED TUBE FLORESAN 18W 120cm	220V	3000K 6500K ET REYONU RENGİ



DIŞ MEKAN

ÜRÜN ADI	RENK	SEÇENEKLERİ
NEON LED 12V NEON LED 220V 220 V SİLİKONLU LED	6400k 3200k KIRMIZI MAVİ YEŞİL	AMBER PEMBE SARI BUZ MAVİ



MODÜL LED

ÜRÜN ADI	RENK SEÇENEKLERİ
MODÜL LED 220V MODÜL LED	3000 K 6500 K 10000K



LED Powered by


SAMSUNG

ÇUBUK LED

ÜRÜN ADI	LED SAYISI/MT SEÇENEKLERİ	VOLTAJ	GÜÇ SEÇENEĞİ	RENK SEÇENEĞİ
10 MM PCB ÇUBUK LED	70 LED/MT	12V	15W	2700 K
12 MM PCB ÇUBUK LED	72 LED/MT	24V	20W	3000 K
16 MM PCB ÇUBUK LED	120 LED/MT		25 W	4000 K
				6500 K




LED Powered by **SAMSUNG** PHILIPS LUMILEDS



BARLED

ÜRÜN ADI	VOLT
ALÜMİNYUM PROFİL BARLED ALÜMİNYUM PROFİL KABLO SOKETLİ BARLED ALÜMİNYUM PROFİLLİ SOKETİ MIKNATISLI BARLED POLİKARBON PROFİLLİ TABANI MIKNATISLI BARLED ALÜMİNYUM PROFİLLİ TABANI MIKNATISLI BARLED	12 V 24 V



- PROFİLLER İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE YAPILMAKTADIR.
- RENK SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR.



LED TRAFOSU / DRIVER GOLD

ÜRÜN ADI

AMPER

60W LED TRAFOSU GOLD 12V
120W LED TRAFOSU GOLD 12V
150W LED TRAFOSU GOLD 12V
200W LED TRAFOSU GOLD 12V
250W LED TRAFOSU GOLD 12V
360W LED TRAFOSU GOLD 12V
400W LED TRAFOSU GOLD 12V

5A
10A
12,5A
17A
21A
30A
33A



LED TRAFOSU / DRIVER

ÜRÜN ADI

AMPER

60W LED TRAFOSU 12V
150W LED TRAFOSU 12V
200W LED TRAFOSU 12V
250W LED TRAFOSU 12V
360W LED TRAFOSU 12V

5A
12,5A
17A
21A
30A



24V LED TRAFOSU / DRIVER

ÜRÜN ADI

AMPER

60W LED TRAFOSU 24V
120W LED TRAFOSU 24V
150W LED TRAFOSU 24V
200W LED TRAFOSU 24V
250W LED TRAFOSU 24V
360W LED TRAFOSU 24V

5A
8A
10A
15A
17A
25A



SİGORTA KUTUSU

ÜRÜN ADI

4LÜ SİGORTA KUTUSU
8Lİ SİGORTA KUTUSU
12Lİ SİGORTA KUTUSU
16Lİ SİGORTA KUTUSU
24LÜ SİGORTA KUTUSU

MONTAJ ŞEKLİ

SIVAALTI / SIVAÜSTÜ




KABLO KANALI

ÜRÜN ADI

12X12 KABLO KANALI
16X16 KABLO KANALI
25X16 KABLO KANALI
25X25 KABLO KANALI
40X40 KABLO KANALI

ÖZELLİK

PVC
YAPIŞKAN BANTLI



KLEMENS

SIRA KLEMENS

YANMAZ KLEMENS NO:0
YANMAZ KLEMENS NO:1
YANMAZ KLEMENS NO:2
YANMAZ KLEMENS NO:3
YANMAZ KLEMENS NO:4

PORSELEN KLEMENS

NO: 1-2 Lİ PORSELEN KLEMENS
NO. 1-3'LÜ PORSELEN KLEMENS
NO. 2-2'Lİ PORSELEN KLEMENS
NO. 2-3'LÜ PORSELEN KLEMENS
NO. 3-2'Lİ PORSELEN KLEMENS
NO. 3-3'LÜ PORSELEN KLEMENS



KARE ANAHTARLAR

ÜRÜN ADI

KARE ANAHTAR BEYAZ ISIKSIZ 0-1
KARE ANAHTAR KIRMIZI FAN (BEYAZ GÖVDE)
KARE ANAHTAR KIRMIZI KAR (BEYAZ GÖVDE)
KARE ANAHTAR KIRMIZI LAMBA (BEYAZ GÖVDE)
KARE ANAHTAR KIRMIZI 0-1
KARE ANAHTAR KIRMIZI FAN
KARE ANAHTAR KIRMIZI LAMBA
KARE ANAHTAR SIYAH 0-1
KARE ANAHTAR SIYAH LAMBA
KARE ANAHTAR SARI LAMBA
KARE ANAHTAR YESİL 0-1
KARE ANAHTAR YESİL KAR
KARE ANAHTAR YESİL LAMBA



KÖRÜKLÜ ANAHTARLAR

ÜRÜN ADI

KÖRÜKLÜ ANAHTAR KIRMIZI 0-1
KÖRÜKLÜ ANAHTAR KIRMIZI FAN
KÖRÜKLÜ ANAHTAR SIYAH LAMBA
KÖRÜKLÜ ANAHTAR SIYAH 0-1
KÖRÜKLÜ ANAHTAR SARI LAMBA
KÖRÜKLÜ ANAHTAR YESİL 0-1
KÖRÜKLÜ ANAHTAR YESİL 0-1
KÖRÜKLÜ ANAHTAR YESİL KAR



İNCE / YUVARLAK ANAHTARLAR

ÜRÜN ADI

KARE İNCE TEKLİ ANAHTAR KIRMIZI 0-1
KARE İNCE TEKLİ ANAHTAR SARI 0-1
KARE İNCE TEKLİ ANAHTAR SIYAH 0-1
KARE İNCE TEKLİ ANAHTAR YESİL 0-1
KARE İNCE İKİLİ ANAHTAR KIRMIZI 0-1
KARE İNCE İKİLİ ANAHTAR SARI 0-1
KARE İNCE İKİLİ ANAHTAR SIYAH 0-1
KARE İNCE İKİLİ ANAHTAR YESİL 0-1
YUVARLAK ANAHTAR KIRMIZI 0-1
YUVARLAK ANAHTAR SARI 0-1
YUVARLAK ANAHTAR SIYAH 0-1
YUVARLAK ANAHTAR YESİL 0-7



SOĞUK ODA PANO KUTUSU

ÜRÜN ADI

SOĞUK ODA PANO KUTUSU TEK ANAHTARLI
SOĞUK ODA PANO KUTUSU İKİ ANAHTARLI
SOĞUK ODA PANO KUTUSU ÜÇ ANAHTARLI
SOĞUK ODA PANO KUTUSU İKİ DİJİTALLİ
SOĞUK ODA PANO KUTUSU ANAHTARSIZ

SOĞUK ODA BÜYÜK PANO 1 ANAHTARLI
SOĞUK ODA BÜYÜK PANO 2 ANAHTARLI
SOĞUK ODA BÜYÜK PANO 3 ANAHTARLI



BUAT

ÜRÜN ADI

BUAT 75X75X35
TERMOPLASTİK BUAT 80X80X45
HALOGENFREE BUAT 80X43X36

ÖZELLİKLER

2 GİRİŞ
4-6 GİRİŞ
8 GİRİŞ



TERMOMETRE

ÜRÜN ADI

DST - 50 TERMOMETRE
TPM-10 TERMOMETRE



DİJİTAL TERMOSTATLAR

KOD

KZY-500-DIX1
KZY-500-DIX2
KZY-500-EV1
KZY-500-EV2
KZY-500-UNI1
KZY-500-UNI2

ÜRÜN ADI

DIXELL TEK PROB DİJİTAL TERMOSTAT
DIXELL ÇİFT PROB DİJİTAL TERMOSTAT
EVCO TEK PROB DİJİTAL TERMOSTAT
EVCO ÇİFT PROB DİJİTAL TERMOSTAT
UNİVERSALTEK PROB DİJİTAL TERMOSTAT
UNİVERSAL ÇİFT PROB DİJİTAL TERMOSTAT



KARE FAN

ÜRÜN ADI

KARE FAN 220V

ÖLÇÜ

80 -90 -120 -150



FAN MOTORU

ÜRÜN ADI

AYAKLI FAN MOTORU
AYAKSIZ FAN MOTORU

ÇIKIŞ GÜCÜ

5W - 8W - 10W - 16W
18W - 25W - 34W



ASPIRATÖR FAN

ÜRÜN ADI

ASPIRATÖR FAN

ÖLÇÜLER

100mm - 120mm
150mm - 200mm



FİŞLİ KABLO

ÜRÜN ADI

DÜZ FİŞ
EĞİK FİŞ
TOPRAKSIZ FİŞ
İNGİLİZ FİŞ

KABLO KESİTLERİ

3X0,50 mm2
3X0,75 mm2
3X1 mm2
3X1,5 mm2
3X2,5 mm2

UZUNLUK


İSTENİLEN
UZUNLUKTA
ÜRETİLEBİLMEKTEDİR



SÜTLÜK PERDESİ

ÜRÜN ADI

SÜTLÜK PERDESİ



Sütlük Perdesi

Market, şarküteri ve soğutmalı teşhir dolaplarında kullanılan sütlük perdeleri, enerji kaybını önlemek ve ürünlerin tazeliğini korumak amacıyla tasarlanmıştır. Soğuk hava kaçışını minimize ederek dolap içi sıcaklığının stabil kalmasını sağlar.

- Enerji Tasarrufu: Soğutmalı dolaplarda %30'a varan enerji tasarrufu sağlar.
- Hijyenik Kullanım: Kolay temizlenebilir, gıda ile temasa uygun malzemeden üretilmiştir.
- Farklı Ölçü ve Kalınlık Seçenekleri: Dolap tipine ve kullanım alanına göre özel üretim yapılabilir.

Sütlük perdeleri, rafli dolaplarda ısı kaybını azaltıp ürün raf ömrünü uzatırken işletmelere de enerji verimliliği sağlar.



SOĞUK ODA PVC PERDE

ÜRÜN ADI

ÖZELLİKLER

SOĞUK ODA PVC PERDE

KALINLIK: 2 MM - 3 MM
GENİŞLİK : 20 CM - 30 CM

SOĞUK ODA PERDE ASKISI

İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE

SOĞUK ODA PERDE ASKI APARATLARI



Soğuk Oda PVC Şerit Perdeleri


Soğuk oda perdeleri, depo, soğuk hava odası ve donmuş ürün alanlarında sıcaklık kaybını önlemek, enerji tasarrufu sağlamak ve hijyen şartlarını korumak amacıyla kullanılan esnek PVC şerit sistemleridir. Geçiş kolaylığı sağlarken, alanlar arası sıcaklık dengesini muhafaza eder.

Genel Özellikleri

- -45°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda esnekliğini korur.
- Şeffaf yapısı sayesinde görüş kaybı yaşanmaz.
- Kolayca takılıp sökülebilir, darbelere ve aşınmaya dayanıklıdır.
- Farklı genişlik ve kalınlıklarda şerit seçenekleri mevcuttur.
- Hijyenik yapısı sayesinde gıda depoları ve soğuk zincir alanları için idealdir.

Uygulama Alanları:

Soğuk hava depoları, donuk ürün odaları, gıda işleme tesisleri, lojistik depoları, mağaza yükleme alanları ve endüstriyel geçiş kapıları.



İSTİF RAFI

ÜRÜN ADI

SOĞUK ODA İSTİF RAFI

Özellikler

- Raf boyları 705 mm'den 1715 mm'ye kadar, her 100 mm artışla seçenek sunar.
- Demonte yapıdadır, ortak ayak kullanımı sayesinde ekonomik çözüm sağlar.
- Raf ayakları 32x30 mm, traversler ise 25x42 mm eloksallı alüminyum profilden üretilmiştir.
- 20 mikron eloksallı profiller -30°C ile +60°C sıcaklık aralığında güvenle kullanılabilir.
- Paslanmaz ve oksitlenmeye karşı dayanıklıdır.
- Raf tablaları HACCP standartlarına uygun ABS malzemeden üretilmiş olup, bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- GN 1/1 küvet ile uyumlu raf seçenekleri mevcuttur.
- Raf arası yükseklikleri kolayca ayarlanabilir.
- Her raf 120-150 kg taşıma kapasitesine sahiptir, 4 rafli bir takım toplamda 480-600 kg yük taşır.
- U ve L şeklinde modül kurulumu ile esnek yerleşim imkanı
- Raf sayısı istenildiğinde artırılıp azaltılabilir.
- Montaj için hiçbir alet gerektirmez.
- Maksimum ayak yüksekliği 1680 mm'dir.
- Raflar ve ayaklar kolayca temizlenebilir.
- Özellikle mutfak ve soğuk oda kullanımı için son derece ekonomik ve uzun ömürlüdür.
- %100 paslanmaz yapı ve ekonomik çözüm sunar.

Ölçü (mm)	Ölçü (mm)	Ölçü (mm)
700 x 560 x 1680	700 x 460 x 1680	700 x 360 x 1680
800 x 560 x 1680	800 x 460 x 1680	800 x 360 x 1680
900 x 560 x 1680	900 x 460 x 1680	900 x 360 x 1680
1005 x 560 x 1680	1005 x 460 x 1680	1005 x 360 x 1680
1105 x 560 x 1680	1105 x 460 x 1680	1105 x 360 x 1680
1205 x 560 x 1680	1205 x 460 x 1680	1205 x 360 x 1680
1305 x 560 x 1680	1305 x 460 x 1680	1305 x 360 x 1680
1410 x 560 x 1680	1410 x 460 x 1680	1410 x 360 x 1680
1510 x 560 x 1680	1510 x 460 x 1680	1510 x 360 x 1680
1610 x 560 x 1680	1610 x 460 x 1680	1610 x 360 x 1680
1710 x 560 x 1680	1710 x 460 x 1680	1710 x 360 x 1680
1810 x 560 x 1680	1810 x 460 x 1680	1810 x 360 x 1680





TEKNİK
ELEKTRİK



www.alyteknik.com.tr



Lüleburgaz- Kırklareli
TÜRKİYE



LESA